



Kuusio kuntien koronatilanne on huomattavasti huonontunut. Koronatartuntoja on lukuisia. Nyt on erittäin tärkeää huolehtia siitä, etteivät lapset mene sairaana varhaiskasvatukseen tai kouluun eikä aikuiset sairaana töihin. Lievilläkin flunssan oireilla on nyt jätävä kotiin ja hakeuduttava tarvittaessa koronatestiin. Lukekaa toimintaohjeet.

Kuusiolinna Terveys on päivittänyt koronaohjeistusta, tämän ohjeen toimitusohjeet ovat toistaiseksi voimassa olevat.

Koronavirusinfektion oireita voivat olla

o kuume, yskä, hengenahdistus, kurkkukipu, lihaskivut, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi on kuvattu maku- ja hajuaistin häiriöitä.

Koronavirusepidemian aikana kaikki hengitystieoireiset potilaat hoidetaan kosketus- ja pisaravarotoimia noudattaen.

Vakavat koronaviruksen aiheuttamat tautitapaukset käyvät harvinaisemmiksi, kun rokotuskattavuus Suomessa paranee.

Koronavirus voi kuitenkin yhä aiheuttaa vakavan taudin erityisesti henkilöille, joita ei ole rokotettu tai joiden rokotussuoja on jäänyt vaillinaiseksi esimerkiksi perussairaudesta takia.

Koronavirustestit ovat edelleen tarpeen tartuntaketjujen katkaisemiseksi, mutta kaikkia oireilevia ei enää tarvitse testata.

Negatiivinen testituloksella ei 100% varmuudella poissulje COVID19- infektiota, minkä vuoksi on tärkeää, että hengitystieoireinen henkilö pysyy kotona, kunnes oireet ovat väistyneet.

KORONAVIRUSINFEKTIOEPÄILY JA NÄYTTEIDENOTTOKRITEERIT

o Hengitystieinfektio-oireisen potilaan tulisi ottaa puhelimitse yhteyttä kiirevastaanoton numeroon 06 2525 7612

o Puhelinhaastattelussa terveydenhuollon ammattihenkilö selvittää:

- Tausta- ja oiretiedot ja arvioi näytteenoton tarpeellisuuden.
- Potilas saa ohjeet näytteenottoon saapumisesta puhelimitse.
- Näytteitä otetaan sekä Infektiopoliklinikalla että Drive-in näytteenottopisteissä (Alavus, Kuortane, Ähtäri, Soini)



Covid-19- näyteitä suositellaan otettavaksi seuraavilta henkilöiltä:

OIREISET

o Rokottamattomat tai osittaisen rokotuksen saaneet aikuiset ja yli 12- vuotiaat nuoret, joilla koronavirusinfektioon sopivia oireita.

o Henkilöt, jotka eivät ole sairastaneet varmennettua COVID19- virusinfektiota edeltävän 6kk aikana.

o Vakavalle koronavirustaudille alttiit henkilöt, myös täysin rokotetut.

o olet sairastanut koronavirustaudin yli 6 kuukautta sitten, etkä ole saanut koronavirusrokotetta.

o kuulut ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta et ole vielä saanut kolmatta annosta.

o Sote-alalla hoito- ja hoivatyössä olevat. Tämä koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä.

ALTISTUNEET

o **Kun olet altistunut**, vaikka oireeton, kun:

- olet rokottamaton tai
- olet saanut vasta yhden rokoteannoksen kahden rokoteannoksen sarjasta tai
- olet täysin rokotettu, mutta toisesta rokoteannoksesta on kulunut alle viikko ja olet altistunut koronavirukselle kahden viikon sisällä tai
- kuulut ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta et ole vielä saanut kolmatta annosta.

o Koronavirustartunnan saaneiden oireinen lähipiiri tartunnanjäljityksen perusteella

Jos olet altistunut ja saat oireita, sinun on hyvä hakeutua testiin, vaikka olisit täysin rokotettu.

Milloin täyden rokotesarjan saaneelle suositellaan koronatestiä?

- COVID-19-testaus ei pääsääntöisesti koske **täysin rokotettuja oireettomia** henkilöitä eikä niitä, jotka ovat sairastaneet **varmennetun** COVID-19-infektion edeltävän 6 kuukauden sisällä
- Alle-12-vuotiaiden lasten ei ole aina tarpeen käydä koronatestissä. Kts. erillinen toimenpideohje alle 12-vuotiaille.



Oireisten Covid-testaaminen alle 12-vuotiaat:

Testausta ei suositella:

- jos on sairastanut varmistetun covidin 6kk:n sisällä
- jos perhepiirissä yli 16-vuotiaita, joilla täysi rokotussuoja

Testausta suositellaan:

- ei ole sairastanut varmistettua covidia 6 kk:n sisällä ja otetaan sairaalahoitoon tai sairaalassa suunniteltuja tutkimus- tai hoitokäyntejä
- tiedossa oleva covid-altistus 2vk sisällä
- Perhepiirissä yli 16-vuotiaita, joilla ei täyttä rokotussuojaa

Oireisten Covid-testaaminen yli 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat:

Testausta ei suositella:

- jos on sairastanut varmistetun covidin 6kk:n sisällä

Testausta suositellaan:

- ei ole sairastanut varmistettua covidia 6 kk:n sisällä ja otetaan sairaalaan tai sairaalan päivystyspisteeseen
- ei ole saanut 2 rokoteannosta tai 2.annoksesta alle viikko tai aiemmin todettu covid ja 1 rokote alle viikko sitten
- on saanut 2 rokoteteannosta, mutta 2. annoksesta on kulunut alle viikko ja on altistunut covidille kahden viikon sisällä
- sote-työntekijät, vaikka olisi 2xrokotettu

Terveysviranomaiset kartoittavat mahdolliset altistukset, ovat yhteydessä altistuneisiin ja päättävät karanteeneista. Karanteenimääräyksiä on noudatettava! Varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa samassa luokahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö on tosiallisesti ollut lähikontaktissa.

Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esim. istumajärjestyksen vuoksi yleensä tarpeen katsoa altistuneiksi. Heille voidaan yleisesti tiedottaa mahdollisesti **pienen tartuntariskin altistumistilanteesta** ja kehottaa hakeutumaan testiin omaehtoisesti, jos oireita ilmenee. Terveysviranomaiset huolehtivat myös tästä tiedottamisesta.

Tilanne katsotaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.



Kuusiolinna Terveys
Pihlajalinna



**Kuusio kuntien sosiaali- ja
terveyskuntayhtymä**

Alavus Tartuntatautihoitaja Piritta Pasto, hyväksynyt tartuntataudeista vastaava, vs johtava lääkäri Marjo Ala-Salmi